

e 437  
stevec


Gozdarski inštitut Slovenije

D = 298 918  
LN = 1886

M. JURC

Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega  
inštituta Slovenije

*Poročilo*



Ljubljana, 1995

GDK 172.8

klj.a. : grise, mikotela, herbisij

01 tekoča številka: 127      02 ime taksona: Geotrichum sp.  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Kobjeglava      10 višina: 350      11 y: 5408800<sup>4</sup>      11 x: 5075700  
 12 datum: 11/1/95      13 rastišče: monokultura črnega bora      14 substrat: iglica, 3. let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1.5% agar na glicerinu)      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S7      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 128      02 ime taksona: Pestolatiopsis  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Kobjeglava      10 višina: 350      11 y: 5408800      11 x: 5075700  
 12 datum: 11/1/95      13 rastišče: monokultura črnega bora      14 substrat: iglica, 2. let., vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S7      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 129      02 ime taksona: Leptostroma pinorum (L.conigenum)  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd      10 višina: 994      11 y: 5406250      11 x: 5090300  
 12 datum: 11/1/95      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora      14 substrat: iglica, 2. let., srednji element  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S7      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 130      02 ime taksona: Phialophora hoffmannii (Beyma) Schol-Schwartz  
 03 rod: Phialophora      04 poddeblo: Deuteromycotina      06 citat:  
 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar      10 višina: 790      11 y: 5460250      11 x: 5085300  
 12 datum: 1/10/95      13 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega b      14 substrat: iglica, 3.let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME+1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki: v živi kulturi od 20.1.95  
 21 opomba 1: endofit, S7, arhiv A/      22 opomba 2: 50-60 staro drevo, spodnja veja, okuženo - izločeno

01 tekoča številka: 131                      02 ime taksona: Cenangium ferruginosum Fr  
 03 rod: Cenangium                              04 poddeblo: Ascomycotina                      06 citat:  
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 07 duplikat:    08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic                      10 višina: 1075                      11 y: 5434300                      11 x: 5142100  
 12 datum: 1/10/95                      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora                      14 substrat: iglica, 4.let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME+1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki: v živi kulturi od 20.1.95  
 21 opomba 1: endofit, S7, arhiv A/24, anamorf                      22 opomba 2: 60-80 let staro drevo, spodnja veja

01 tekoča številka: 132                      02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg & Melin  
 03 rod: Hormonema                              04 poddeblo: Deuteromycotina                      06 citat:  
 05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15,141-177s.  
 07 duplikat:    08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic                      10 višina: 1075                      11 y: 5434300                      11 x: 5142100  
 12 datum: 1/10/95                      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora                      14 substrat: iglica, 2.let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME+1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki: v živi kulturi od 20.1.95  
 21 opomba 1: endofit, S7, arhiv A/                      22 opomba 2: 60-80 let staro drevo, spodnja veja

01 tekoča številka: 133                      02 ime taksona: Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Minter  
 03 rod: Cyclaneusma                              04 poddeblo: Ascomycotina                      06 citat:  
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3, s  
 07 duplikat:    08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Krnica, Trnovo                      10 višina: 994                      11 y: 5406250                      11 x: 5090300  
 12 datum: 1/11/95                      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora                      14 substrat: iglica, 2.let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME+1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki: v živi kulturi od 20.1.95  
 21 opomba 1: endofit, S7, arhiv A/ , anamorf                      22 opomba 2: 50-60 let staro drevo, spodnja veja

01 tekoča številka: 134                      02 ime taksona: Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter  
 03 rod: Cyclaneusma                              04 poddeblo: Ascomycotina                      06 citat:  
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3, s  
 07 duplikat:    08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar                      10 višina: 790                      11 y: 5460250                      11 x: 5085300  
 12 datum: 1/11/95                      13 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega b                      14 substrat: iglica, 4. let., srednji segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
 17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME+1.5%agar, +4°C                      20 časovni podatki: v živi kulturi od 20.1.95  
 21 opomba 1: endofit, S7, arhiv A/ , anamorf                      22 opomba 2: 20 let staro drevo, spodnja veja

01 tekoča številka: 135      02 ime taksona: Aposphaeria sp. tip 1.  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Krnica, Trnovo      10 višina: 994      11 y: 5406250      11 x: 5090300  
 12 datum: 1/9/95      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora      14 substrat: iglica, 2. let. vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S6      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 136      02 ime taksona: Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Benko, Iški Vintgar      10 višina: 800      11 y: 5460450      11 x: 5083500  
 12 datum: 1/9/95      13 rastišče: gozd.zdr.AFc, AFd, AFo      14 substrat: iglica, 1. let.  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S6      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 137      02 ime taksona: Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic      10 višina: 1075      11 y: 5434300      11 x: 5142100  
 12 datum: 10/18/94      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora      14 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S3, A/36      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 138      02 ime taksona: Aureobasidium pullulans (de Bary) Arn.var..melanigenum  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Veliko Trebeljevo      10 višina: 556      11 y: 5480100      11 x: 5096250  
 12 datum: 1/9/95      13 rastišče: nasajen črni bor      14 substrat: iglica, 5. let., vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S6,      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 139      02 ime taksona: Rhizosphaera kalkoffii Bub.  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar      10 višina: 790      11 y: 5460250      11 x: 5085300  
 12 datum: 1/9/95      13 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega b.      14 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S6      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 140      02 ime taksona: Rhizosphaera kalkoffii Bub.  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Veliko Trebeljevo      10 višina: 556      11 y: 5480100      11 x: 5096250  
 12 datum: 1/9/95      13 rastišče: nasajen črni bor      14 substrat: iglica, 5. let., vršni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M.  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S6,      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 141      02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg & Melin in Cenangium ferr.  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Smolrik, v bližini Jesenic      10 višina: 1075      11 y: 5434300      11 x: 5142100  
 12 datum: 1/11/94      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora      14 substrat: iglica, 2. let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S3, A/22      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 142      02 ime taksona: Phialophora hoffmannii (Beyma) Schol-Schwartz  
 03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
 05 ključ:  
 07 duplikat:      08 država: Slovenija  
 09 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar      10 višina: 790      11 y: 5460250      11 x: 5085300  
 12 datum: 5/23/95      13 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega b.      14 substrat: iglica 3. let., bazni segment  
 15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
 17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
 19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
 21 opomba 1: endofit, S7,      22 opomba 2:

---

01 tekoča številka: 143                      02 ime taksona: Tryblidiopicnis pinastry  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Veliko Trebeljevo                      10 višina: 556                      11 y: 5480100                      11 x: 5096250  
12 datum: 10/13/95                      13 rastišče: nasajen črni bor                      14 substrat: iglica, 1. let., vršni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M.  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, + 4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3    22 opomba 2:

---

---

01 tekoča številka: 144                      02 ime taksona: Cystostereum murrail (Berk. et Curtis) Pouz.  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic                      10 višina: 1075                      11 y: 5434300                      11 x: 5142100  
12 datum: 1/9/95                      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora                      14 substrat: iglica, 6. let., srednji segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5% agar, +4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3    22 opomba 2:

---

---

01 tekoča številka: 145                      02 ime taksona: Lichenocodium boreale (Karst.) Petrak et Syd.  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Veliko Trebeljevo                      10 višina: 556                      11 y: 5480100                      11 x: 5096250  
12 datum: 1/9/95                      13 rastišče: nasajen črni bor                      14 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M.  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S6    22 opomba 2:

---

---

01 tekoča številka: 146                      02 ime taksona: Libertella sp.  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Krnica, Trnovo                      10 višina: 994                      11 y: 5406250                      11 x: 5090300  
12 datum: 1/9/95                      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora                      14 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S6,    22 opomba 2:

---

01 tekoča številka: 147      02 ime taksona: Aposphaeria sp. tip 1  
03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:      08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic      10 višina: 1075      11 y: 5434300      11 x: 5142100  
12 datum: 7/1/94      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora      14 substrat: iglica, 3. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 148      02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg et Melin  
03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:      08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic      10 višina: 1075      11 y: 5434300      11 x: 5142100  
12 datum: 1/10/94      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora      14 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M., Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3, A/22      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 149      02 ime taksona: Coniothyrium sp. tip 1  
03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:      08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Veliko Trebeljevo      10 višina: 566      11 y: 5480100      11 x: 5096250  
12 datum: 5/20/94      13 rastišče: nasajen črni bor      14 substrat: iglica, 6. let., srednji segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.      16 najditelj: Jurc M.  
17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S4, A/21      22 opomba 2:

01 tekoča številka: 150      02 ime taksona: Epicoccum purpurascens  
03 rod:      04 poddeblo:      06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:      08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Kobjeglava      10 višina: 350      11 y: 5408800      11 x: 5075700  
12 datum: 1/13/95      13 rastišče: monokultura črnega bora      14 substrat: popek  
15 gostitelj:      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.      18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S7,      22 opomba 2:

tekoča številka  
Gozdarski inštitut  
Bois biotic 6



---

01 tekoča številka: 151                      02 ime taksona: Phialophora sp., tip 1  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic                      10 višina: 1075                      11 y: 5434300                      11 x: 5142100  
12 datum: 5/20/94                      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora                      14 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S , A/20                      22 opomba 2:

---

01 tekoča številka: 152                      02 ime taksona: Cyliandrocladium scoparium ?  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd                      10 višina: 994                      11 y: 5406250                      11 x: 5090300  
12 datum: 10/13/95                      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora                      14 substrat: iglica, 5.let.bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +4%C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3, A/18                      22 opomba 2:

---

01 tekoča številka: 153                      02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg & Melin in Cenangium ferr.  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic                      10 višina: 1075                      11 y: 5434300                      11 x: 5142100  
12 datum: 1/10/94                      13 rastišče: naravno rastišče črnega bora                      14 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M, Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5%agar, +5°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3, A/22                      22 opomba 2:

---

01 tekoča številka: 154                      02 ime taksona: Leptostroma pinorum (L.conigenum)  
03 rod:    04 poddeblo:    06 citat:  
05 ključ:  
07 duplikat:    08 država: Slovenija  
09 nahajališče: Krnica, Trnovo                      10 višina: 994                      11 y: 5406250                      11 x: 5090300  
12 datum: 10/14/94                      13 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora                      14 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
15 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      16 najditelj: Jurc M., Rajh V..  
17 določitelj: Jurc M.    18 revidiral:  
19 opis vzorca: v epruveti, 2%ME + 1,5% agar, +4°C                      20 časovni podatki:  
21 opomba 1: endofit, S3,                      22 opomba 2:

---